



Gemeinde Parsau  
Samtgemeinde Brome  
Landkreis Gifhorn

## Bebauungsplan „Guleitzer Straße“ Ortsteil Kaiserwinkel

- Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB -

Teil A  
Begründung gemäß § 2a Nr. 1 BauGB

Vorentwurf, Stand 29.08.2022



Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft

**Auftraggeber**

Eckhard Wiele,  
Guleitzer Straße 2A  
38470 Parsau

**Planverfassende**

Dipl.-Geogr. Michael Schmidt  
Laura-Charline Bulat, Stadtplanerin M.Sc.

**Amtshof Eicklingen  
Planungsgesellschaft mbH & Co. KG**

Mühlenweg 60  
29358 Eicklingen  
Tel.: 05149 186080  
Fax: 05149 186089  
Mail: [info@amtshof-eicklingen.de](mailto:info@amtshof-eicklingen.de)

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>PLANUNGSGEGENSTAND</b>	<b>4</b>
1.1	Ziele und Zwecke der Planung	4
1.2	Anlass und Erforderlichkeit	4
1.3	Beschreibung des Plangebiets	5
1.4	Begründung der gewählten Verfahrensart	6
<b>2</b>	<b>PLANUNGSRECHTLICH ZU BEACHTENDE VORGABEN</b>	<b>7</b>
2.1	Angabe der Rechtsgrundlagen	7
2.2	Regionales Raumordnungsprogramm 2008	7
2.3	Flächennutzungsplanung	8
2.4	UNESCO Biosphärenreservat Drömling	8
<b>3</b>	<b>GRUNDZÜGE DER PLANFESTSETZUNGEN</b>	<b>10</b>
3.1	Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 BauGB)	10
3.2	Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)	10
3.2.1	<i>Grundflächenzahl</i>	10
3.2.2	<i>Geschossflächenzahl</i>	11
3.2.3	<i>Höhe der baulichen Anlagen</i>	11
3.2.4	<i>Zahl der Vollgeschosse</i>	11
3.3	Bauweise sowie die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	11
3.3.1	<i>Bauweise</i>	11
3.3.2	<i>Baugrenzen</i>	12
3.4	Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)	12
<b>4</b>	<b>FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 ABS. 1 NR. 25 BUCHSTABE B BAUGB)</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>ERSCHLIEßUNG</b>	<b>13</b>
5.1	Verkehrliche Erschließung	13
5.2	Entwässerung	13
5.3	Abfallbeseitigung	13
5.4	Übrige Ver- und Entsorgungen	13
<b>6</b>	<b>FLÄCHENBILANZ</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>HINWEISE</b>	<b>14</b>
7.1	Kreisarchäologie	14
7.2	Landwirtschaftliche Immissionen	14
7.3	Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen	14
<b>8</b>	<b>MAßNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG</b>	<b>15</b>
8.1	Bodenordnung	15
8.2	Behandlung des Bodens	15
8.3	Erschließung	15
<b>9</b>	<b>VERFAHRENSÜBERSICHT</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>VERFAHRENSVERMERK</b>	<b>16</b>

# 1 PLANUNGSGEGENSTAND

## 1.1 Ziele und Zwecke der Planung

Nach § 1 Abs. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) m.W.v. 30.04.2022, stellen die Gemeinden Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtische Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 2 BauGB der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan).

Aufgabe der Bauleitplanung ist es nach § 1 Abs. 1 BauGB, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB (qualifizierter Bebauungsplan) ist ein Bebauungsplan, der allein oder gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften, mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen sowie Angaben zur Sicherung der Erschließung enthält.

Ziel und Zweck der Planung ist die geordnete Schaffung neuer Flächen für die Wohnbebauung zur Eigenentwicklung der Ortslage Kaiserwinkel.

## 1.2 Anlass und Erforderlichkeit

Mit dem Bebauungsplan „Westlich Guelitzer Straße“ möchte die Gemeinde Parsau in ihrem Ortsteil Kaiserwinkel dessen Eigenentwicklung fördern und damit insbesondere jungen Menschen aus Kaiserwinkel ermöglichen, auch künftig in dem Ort leben zu können.

Der Gemeinde Parsau wurde im Raumordnungsprogramm des Zweckverbandes Großraum Braunschweig (2008) keine zentralörtliche Funktion zugewiesen, daher unterliegt die Untersuchung der Wohnbauflächenzuweisung zunächst dem Merkmal der Eigenentwicklung. Die Wohnbauflächenzuweisung für die Eigenentwicklung erfolgt gemäß RROP 2008 über einen Orientierungswert von 3,5 Wohneinheiten (WE) pro Jahr und 1.000 Einwohnern.<sup>1</sup> Dieser Orientierungswert berücksichtigt den Ersatzbedarf für abgängigen Wohnraum, den Bedarf aus einer eventuell positiven natürlichen Bevölkerungsentwicklung, den Bedarf aus Haushaltsneugründungen ortsansässiger Bevölkerung sowie den Bedarf für zuwandernde Bevölkerung. Die Zuwanderung von Neubürgern soll dabei der Ortsgröße angemessen bleiben. Eine Abweichung vom Orientierungswert soll über nachzuweisende ortsspezifische Planungserfordernisse begründet werden und bedarf der Abstimmung mit der unteren Landesplanungsbehörde.“

Die entlegene Lage des Ortsteils Kaiserwinkel spricht nach Auffassung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig allerdings nicht dafür, eine Überschreitung des Orientierungswertes für die Eigenentwicklung zuzulassen. „Begründet werden kann eine solche Überschreitung vielmehr mit der geringen Größe des Ortsteils und der konkreten städtebaulichen Situation. Bei etwa 100 Einwohnern im Ortsteil Kaiserwinkel dürften dort in zehn Jahren 3,5 (= 4) neue Wohneinheiten entstehen. Die

---

<sup>1</sup> vgl. ZGB (2008): Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 - Beschreibende Darstellung, S. 8

Erschließung eines Baugebietes dieser Größenordnung ist allerdings häufig nicht wirtschaftlich, zum anderen würde nach einer Bebauung ein schlecht nutzbares Restgrundstück zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Ortslage verbleiben. Eine vollständige Entwicklung der im FNP dargestellten Baufläche scheint also sinnvoll. Wenn man von den im ländlichen Raum üblichen Grundstücksgrößen ausgeht, könnten dann in dem 0,6 ha großen Baugebiet etwa acht Baugrundstücke entstehen. Da die absolute Zahl der über den Orientierungswert hinausgehenden Wohneinheiten damit sehr gering ist und keine negativen Auswirkungen auf andere (zentrale) Orte zu erwarten sind, könnte der Regionalverband eine Baugebietsfestsetzung in dieser Größenordnung also mittragen.“

*Quelle: Abstimmung mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig, Mail von Joachim Bortfeld vom 20.01.2022*

### 1.3 Beschreibung des Plangebiets

#### Räumliche Lage

Das Plangebiet befindet sich im Norden des Ortes Kaiserwinkel, nur wenige Meter von der Grenze zum Bundesland Sachsen-Anhalt entfernt. Die Spuren der innerdeutschen Teilung sind auch heute noch erkennbar (s. Abb. 1). In Kaiserwinkel leben ca. 90 Personen. Der Ort ist über Kreisstraßen von Giebel und Zicherie erreichbar. Das Dorf Parsau ist 7 km entfernt.



Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches. Kartengrundlage: Google Maps

#### Geltungsbereich

Der Geltungsbereich erfasst einen Teilbereich des Flurstücks 33/20, Flur 1, der Gemarkung Kaiserwinkel. Die Fläche befindet sich in Privatbesitz.

## **Beschreibung der Flächen**

Das Plangebiet besteht aus einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche. Im Norden grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb im Nebenerwerb an, im Westen Ackerflächen, im Osten die „Guleitzer Straße“ und in südlicher Richtung weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Die Ackerfläche östlich der „Guleitzer Straße“ ist bislang ebenfalls noch nicht bebaut, sie wird im Flächennutzungsplan jedoch als Wohnbaufläche ausgewiesen (siehe Kapitel 2.3).

### **1.4 Begründung der gewählten Verfahrensart**

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Hierfür sind folgende Voraussetzungen notwendig:

- Die zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 Quadratmetern, wobei Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. (§ 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB)
- Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB)
- Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. (§ 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB)

Die gesamte Größe des Plangebiets liegt mit einer Fläche von 5.945 m<sup>2</sup> und einer zulässigen GRZ von maximal 1.783,53 m<sup>2</sup> deutlich unter dem zulässigen Grenzwert. Eine Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht nicht (s. Anlage 1 UVP). Aufgrund der Lage zwischen bestehender Bebauung gibt es auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB aufgeführten Schutzgüter.

Aus diesen Gründen wird der Bebauungsplan „Westlich Guleitzer Straße“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wird verzichtet.

## 2 PLANUNGSRECHTLICH ZU BEACHTENDE VORGABEN

### 2.1 Angabe der Rechtsgrundlagen

- Das Baugesetzbuch (BauGB),
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO),
- die Planzeichenverordnung (PlanzV) sowie
- die NBauO

in der derzeit gültigen Fassung.

### 2.2 Regionales Raumordnungsprogramm 2008

Zentrale Aufgabe der Regionalplanung ist es, die übergeordneten öffentlichen Ansprüche an den Raum auf regionaler Ebene zu sichern, zu ordnen und zu entwickeln. Verantwortlich ist der Regionalverband Großraum Braunschweig. Das RROP 2008ff. legt die angestrebte räumliche Entwicklung für die Region fest. Dabei werden Vorgaben des Landesraumordnungsprogrammes (LROP) Niedersachsen berücksichtigt.

Der Ort Kaiserwinkel, in dem sich der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befindet, ist als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft sowie als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft gekennzeichnet. Außerdem befindet er sich in einem Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung. Das hohe naturräumliche Potenzial der Umgebung findet sich in den zeichnerischen Darstellungen eines Vorbehaltsgebiet für Erholung sowie eines Vorbehaltsgebiet für besondere Schutzfunktionen des Waldes wieder. Die abgeschieden liegende Ortslage ist davon inselartig umgeben.



Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionales Raumordnungsprogramm von 2008. Quelle: Zweckverband Großraum Braunschweig

## 2.3 Flächennutzungsplanung

In der Darstellung des aktuell gültigen Flächennutzungsplans befindet sich das Plangebiet im Innenbereich nach § 34 BauGB. Nördlich und südlich grenzen gemischte Bauflächen an, östlich der Straße eine bisher nicht bebaute Wohnbaufläche. Im Westen grenzt das Plangebiet an landwirtschaftliche Fläche an, also den Außenbereich.




Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Brome für die Ortslage Kaiserwinkel. Quelle: Regionalverband Großraum Braunschweig: Flächennutzungspläne der Region (19.05.2022). Unter: <https://www.regionalverband-braunschweig.de/fnp/>

## 2.4 UNESCO Biosphärenreservat Drömling

Der Ort Kaiserwinkel liegt in der Entwicklungszone des Biosphärenreservats Drömling. Entwicklungszonen dienen der „der Erhaltung und Pflege von Ökosystemen, die durch Nutzung entstanden oder beeinflusst sind. „In der Entwicklungszone wird die menschliche Nutzung nicht eingeschränkt. Eine freiwillige Teilnahme der Bürger\*innen und Kommunen an einer Erprobung von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung bildet die Handlungsgrundlage. Die Entwicklungszone soll mindestens 50 % der Gesamtfläche (des Biosphärenreservats) umfassen“.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> <https://www.biosphaerenreservat-droemling.de/de/unesco-biosphaerenreservat.html> (Zugriff 09.08.2022)






Abb.4: Ausschnitt aus der Zonierungskarte des Biosphärenreservats Drömling. Quelle: [https://www.biosphaerenreservat-droemling.de/de/datei/anzeigen/id/6578,1129/attach\\_2\\_zonierungskarte.pdf](https://www.biosphaerenreservat-droemling.de/de/datei/anzeigen/id/6578,1129/attach_2_zonierungskarte.pdf) (Zugriff 09.08.2022)

### **3 GRUNDZÜGE DER PLANFESTSETZUNGEN**

#### **3.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 BauGB)**

Die Bauflächen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans werden im Plangebiet als „Dörfliches Wohngebiet“ (MDW) gemäß § 5a BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung begründet sich aus der planerischen Absicht der Gemeinde, die Wohnfunktion als dominierende neue Nutzung des Gebiets zu stärken, die landwirtschaftliche Nutzung in der unmittelbaren Nachbarschaft aber nicht zu beeinflussen. Die Landwirtschaft wird in der Nachbarschaft des Plangebiets im Nebenerwerb ausgeübt.

Dörfliche Wohngebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Damit unterscheidet das dörfliche Wohngebiet im Ergebnis drei Hauptnutzungen: das Wohnen, die Land- und Forstwirtschaft im Nebenerwerb und das Gewerbe.

Zulässig sind alle in § 5a Abs. 2 BauNVO genannten zulässigen Nutzungen, bis auf 8. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 2. Gartenbaubetriebe, 3. Tankstellen, werden ausgeschlossen.

#### **3.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)**

Das Maß der baulichen Nutzung kann im Bebauungsplan durch vier Größen definiert werden, der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl, der Zahl der Vollgeschosse und der Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 BauNVO). Festgesetzt werden für das Maß der baulichen Nutzung alle vier im ersten Satz genannten Größen.

##### **3.2.1 Grundflächenzahl**

Die Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist nach § 19 Abs. 2 BauNVO der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstückes, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Dem dörflichen Wohngebiet sind in dem umgestalteten § 17 BauNVO dieselben Orientierungswerte zugeordnet wie Dorfgebieten (MD), d.h. die GRZ kann mit 0,6 und die GFZ mit 1,2 angegeben werden. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans entspricht mit der beabsichtigten verhältnismäßig geringen Baudichte auf größeren Grundstücken allerdings eher der Charakteristik von Kleinsiedlungsgebieten und wird daher mit einer GRZ 0,2 festgesetzt.

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist nach § 19 Abs. 3 BauNVO die Fläche des Baugrundstückes maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt.

### **3.2.2 Geschossflächenzahl**

Die Geschossflächenzahl (§ 20 Abs. 2 BauNVO) gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die Geschossflächenzahl wird im Geltungsbereich mit GFZ 0,4 festgesetzt. Hierdurch können unter Beachtung der maximalen Höhe der baulichen Anlagen Gebäude entstehen, die dem sehr ländlichen Charakter Kaiserwinkels entsprechen.

### **3.2.3 Höhe der baulichen Anlagen**

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in allen Baufeldern mit maximal 9,50 m festgesetzt. Die maximale Gebäudehöhe ermöglicht effiziente Bauformen bei gleichzeitig gestalterischer Zurücknahme gegenüber den älteren Bestandsgebäuden in der Umgebung und ihrer Einpassung in das landschaftliche Umfeld.

Oberer Bezugspunkt ist gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO für die maximal zulässige Gebäudehöhe bei Gebäuden mit Flachdach ist die Attika, bei Gebäuden mit Satteldach der Dachfirst, bei Gebäuden mit Pultdächern die Oberkante der baulichen Anlage.

Unterer Bezugspunkt für die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO die endgültige Höhenlage der Guleitzer Straße an der Stelle des Baugrundstücks, die von der Straßenachse aus gesehen der Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite gegenüber liegt (vgl. § 6 Abs.1 NBauO).

Die Gliederung der Gebäude im Sockelbereich ist ortsbildtypisch. Die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses (OKFF) darf nicht höher als 0,60 m über dem Bezugspunkt liegen, damit mögliche Kellergeschosse nicht zu hoch aus der Erde ragen und ein quasi halbes Erdgeschoss ausbilden.

### **3.2.4 Zahl der Vollgeschosse**

Neben der Höhe der baulichen Anlagen wird auch die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt (§ 20 Abs. 1 BauNVO). Die Zahl der Vollgeschosse wird im Plangebiet einheitlich mit zwei Vollgeschossen festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO. Nach § 2 Abs. 7 Satz 1 NBauO ist ein Vollgeschoss ein Geschoss, das über mindestens der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 2,20 m oder mehr hat. Zusammen mit der maximalen Höhe der baulichen Anlagen sind moderne und gut nutzbare Wohngebäude möglich.

## **3.3 Bauweise sowie die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)**

### **3.3.1 Bauweise**

Die Bauweise beschreibt die Anordnung des Gebäudes im Verhältnis zu seinen jeweiligen Nachbargrundstücken. Sie ist ein wesentliches Element des Städtebaus. Die Bauweise ist eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. Art und Maß der baulichen Nutzung werden durch die Bauweise nicht berührt. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise nach § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Die offene Bauweise ist durch einen seitlichen Grenzabstand gekennzeichnet, der landesrechtlich durch die NBauO festgelegt ist. Der Abstand beträgt 0,5 H, mindestens jedoch 3 m.

Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder auch zwei dieser Hausformen zulässig sind. Entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 2 BauNVO möchte die Gemeinde Parsau die Gebiete mit der offenen Bauweise nicht weiter untergliedern. Um dem Charakter der baulichen Umgebung des neuen Baugebietes zu entsprechen, werden nur Einzelhäuser zugelassen.

### 3.3.2 Baugrenzen

Baugrenzen dienen dazu, die überbaubare Fläche eines Grundstücks festzulegen. Die Festsetzung von Baugrenzen wird im § 23 BauNVO geregelt. Die seitlichen Baugrenzen sollen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans überall jeweils drei Meter betragen. Damit wird die Mindestdiefe der Abstandflächen gemäß §§ 5 bis 7 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) eingehalten.

Zur Guleitzer Straße wird eine Baugrenze von 7 m festgesetzt. Hier können bei Bedarf parkende Fahrzeuge abgestellt werden, um für diesen Zweck nicht den Straßenraum in Anspruch nehmen zu müssen. Zudem entspricht dies dem Abstand der bereits vorhandenen Bebauung zur Straße.

In westliche Richtung wird eine Baugrenze von 15 m festgesetzt. Dies soll einen Abstand zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen bewirken und zugleich der Eingrünung des neuen Ortsrandes dienen.

### 3.4 Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind solche, die sowohl in ihrer Funktion als auch räumlich-gegenständlich dem hauptsächlichen Nutzungszweck der im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Grundstücke sowie der diesem Nutzungszweck entsprechenden Bebauung dienen und dieser untergeordnet sind<sup>3</sup>. Eine dem Nutzungszweck eines Grundstücks dienende Nebenanlage, hat im Hinblick auf die Hauptnutzung daher eine helfende Funktion.

Die Errichtung von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sowie für Garagen und Carports nach § 12 Abs. 6 BauNVO ist mit Ausnahme von Einfriedungen und Stellplätzen nach § 12 BauNVO in allen Baufeldern dieses Plangebiets nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die Grundfläche mit Nebenanlagen um bis zu 50 % der Grundflächenzahl überschritten werden.

Hintergrund für diese Festsetzung ist das gewünschte Erscheinungsbild des Übergangs der künftigen Baugrundstücke zur freien Landschaft und der geforderte Abstand zu den unmittelbar angrenzenden Nachbarn und zum öffentlichen Straßenraum. In dem drei Meter breiten Streifen zu den Nachbargrundstücken dürfen sich neben ortsüblichen Grünstrukturen ausschließlich Einfriedungen befinden.

---

<sup>3</sup> vgl. BVerwG, U. v. 17.12.76

## **4 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 ABS. 1 NR. 25 BUCHSTABE B BAUGB)**

Am westlichen Rand des Plangebiets wird in voller Länge eine fünf Meter breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB festgesetzt. Die Pflanzung standortheimischer Bäume und Sträucher als Hecken dient gleichzeitig der Einbindung des neuen Ortsrands und dem Schutz der freien Landschaft.

Durchgeführt werden soll diese Festsetzung bevorzugt im zeitlichen Rahmen seiner Laufzeit durch das Maßnahmenprogramm „Natürlich wild“ des Landkreises Gifhorn. Dieses leistet einen aktiven Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt und der Biodiversität in der Landschaft, um dem aktuell stattfindenden Artenrückgang in der Landschaft und an den Ortsrändern etwas entgegen zu setzen.<sup>4</sup>

Außerhalb des Maßnahmenprogramms „Natürlich wild“ des Landkreises Gifhorn sind folgende Gehölze besonders zum Anpflanzen geeignet: Sand-Birke (*Betula pendula*), Stiel-Eiche (*Quercus robur*), Trauben-Eiche (*Quercus petraea*), Zitter-Pappel (*Populus tremula*), Eberesche (*Sorbus aucuparia*), Faulbaum (*Frangula alnus*), Zweigriffliger Weißdorn (*Crataegus laevigata*), Sal-Weide (*Salix caprea*), einige Wildrosen, z. B. Hunds-Rose (*Rosa canina*).

## **5 ERSCHLIEßUNG**

### **5.1 Verkehrliche Erschließung**

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt direkt über die Guleitzer Straße, die als Kreisstraße K 85 ausgewiesen ist.

### **5.2 Entwässerung**

Das Oberflächenwasser wird auf den Grundstücken zur Versickerung gebracht.

### **5.3 Abfallbeseitigung**

Die Abfallbeseitigung erfolgt über den Landkreis Gifhorn, Untere Abfallbehörde, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, der die Firma Remondis, Im Heidland 11, 38518 Gifhorn, beauftragt hat.

### **5.4 Übrige Ver- und Entsorgungen**

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom, Wasser und Medien erfolgt durch vorhandene und neu herzustellende Anschlüsse an vorhandene Leitungstrassen.

- Die Gasversorgung erfolgt über die Gasversorgung LSW Netz GmbH, 38432 Wolfsburg
- Die Stromversorgung erfolgt über die LSW Netz GmbH, 38432 Wolfsburg

<sup>4</sup> <https://www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/umwelt/natuerlich-wild/>

- Die Trinkwasserversorgung erfolgt über eigene Brunnen oder Gemeinschaftsanlagen
- Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über eigene Brunnen oder Gemeinschaftsanlagen
- Das Abwasser wird in Kleinkläranlagen gereinigt. Diese benötigen vor der Einleitung in Klärteiche der Nachbehandlung durch eine vierte Klärstufe.

## 6 FLÄCHENBILANZ

Fläche	Größe (m <sup>2</sup> )	Anteil (%)
<b>Allgemeines Wohngebiet</b>	<b>5.945,09</b>	<b>100 %</b>
<b>Fläche zum Anpflanzen</b>	<b>509,82</b>	
<b>Gesamtfläche</b>	<b>5.945,09</b>	<b>100 %</b>

## 7 HINWEISE

### 7.1 Kreisarchäologie

Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, die unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde / der Kreis- und Stadtarchäologie (Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eichfeld@gifhorn.de) gemeldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz - NDSchG). Möglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert zu belassen und vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

### 7.2 Landwirtschaftliche Immissionen

Durch die Bewirtschaftung der benachbarten, beregnungstechnisch erschlossenen landwirtschaftlichen Nutzflächen können Immissionen in Form von Stäuben, Gerüchen, Geräuschen und ggf. Sprühnebel entstehen, die in das Plangebiet hineinwirken können und von den NutzerInnen als ortsüblich zu tolerieren sind.

### 7.3 Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen

Sofern die geplanten Gehölzpflanzungen direkt an landwirtschaftliche Nutzflächen angrenzen, ist für die Gehölzunterhaltung Sorge zu tragen, um Beschattungen und Bewirtschaftungserschwernisse zu vermeiden. Sofern sich landwirtschaftlich betrachtet ungünstige Unkrautgesellschaften (z.B. Disteln) entwickeln, sollte deren horstweise Bekämpfung auch zukünftig möglich sein, um Distelflug und einer damit verbundenen Ackerverkrautung vorzubeugen.

## **8 MAßNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG**

### **8.1 Bodenordnung**

Ein Umlegungsverfahren im Sinne von § 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. Die Flächen befinden sich sämtlich im privaten Besitz.

### **8.2 Behandlung des Bodens**

Im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und Boden entsprechend § 1a Abs. 1 BauGB ist mit dem anfallenden Bodenabtrag und -aushub gemäß den DIN 18300 und 18915 zu verfahren. Nach Abtrag zum Zwecke der Erschließung der Privatgrundstücke ist der zuvor gesondert abgetragene und gelagerte humose Oberboden wieder aufzubringen, ohne aber das Gelände in seiner natürlichen Höhe zu beeinflussen oder zu verändern. Verbleibende Überschussmengen des sterilen Unterbodens sowie des humosen Oberbodens sind abzufahren oder anderweitig einzusetzen.

### **8.3 Erschließung**

Die Erschließung des Plangebietes ist gesichert.

## 9 VERFAHRENSÜBERSICHT

### Verfahrensschritt

<b>Aufstellungsbeschluss</b> § 2 Abs. 1 BauGB	Verwaltungsausschuss
<b>Frühzeitige Beteiligung</b> § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB	Bekanntmachung  Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
<b>Entwurfs- und Auslegungsbeschluss</b> § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB	Gemeinderat  Bekanntmachung Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
<b>Abwägungs- und Satzungsbeschluss</b> § 1 Abs. 7 BauGB u. § 10 Abs. 1 BauGB	Gemeinderat  Bekanntmachung/ Inkrafttreten

## 10 VERFAHRENSVERMERK

Der Entwurf der Begründung hat mit dem dazugehörigen Entwurf des Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ... bis ... öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Gemeinde Parsau hat den Bebauungsplan „Westlich Guleitzer Straße“ nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ... gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung beschlossen.

Parsau, den

Unterschrift Bürgermeisterin